




HESCO[®]
ARMoured PLATES
DATA SHEET

Hesco Armor

Σειρά αντιβαλλιστικής θωράκισης σώματος Armor



Η HESCO®, με παρουσία άνω των 20 ετών στον τομέα της ατομικής θωράκισης, αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και απόδοσης σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες. Οι αντιβαλλιστικές πλάκες HESCO® κατασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρές στρατιωτικές προδιαγραφές και παρέχουν υψηλού επιπέδου αντιβαλλιστική προστασία. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος, υψηλή αντοχή και εργονομικό σχεδιασμό για μέγιστη ευκινησία στις πιο απαιτητικές και κρίσιμες συνθήκες.

Προστασία στρατιωτικών & αστυνομικών επιχειρήσεων. Σειρά Armor 800

Η ελαφρύτερη σειρά στην κατηγορία armor.

Για ιδιαίτερα ευμετάβλητα περιβάλλοντα που απαιτούν εκτεταμένη προστασία και ευελιξία.

Οι δοκιμές της σειράς Hesco armor διεξάγονται σε εργαστήρια παγκόσμιας κλάσης σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για να διασφαλιστεί ότι τα armor παρέχουν πλήρη προστασία.

Αδιάβροχο φινίρισμα
υφάσματος CORDURA®
Εξαιρετικά ανθεκτικό,
με επικάλυψη πολυουρεθάνης.



Το σχέδιο είναι άνετο με πολλαπλές καμπύλες για ευελιξία κινήσεων:
Κοπή Shooter αστυνομικό στυλ,
Κοπή Sapi για στρατιωτικό στυλ

Το υλικό και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται είναι Spectra®. Το Spectra® είναι 15 φορές ισχυρότερο από το ατσάλι. Βοηθά στη μείωση του συνολικού βάρους έως και 40%, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμη και την ευελιξία του.

Hesco Armor

Σειρά αντιβαλλιστικής θωράκισης σώματος Armor



Προστασία στρατιωτικών & αστυνομικών επιχειρήσεων.

Σειρά Armor 600

Επίσης ελαφριά σειρά, με υψηλές επιδόσεις, σχεδιασμένη για άνεση και ευκολία στις κινήσεις. Ιδανική σειρά για τακτικές ομάδες και επιχειρήσεις ταχύτητας.

Οι δοκιμές της σειράς Hesco armor διεξάγονται σε εργαστήρια παγκόσμιας κλάσης σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για να διασφαλιστεί ότι τα armor παρέχουν πλήρη προστασία.

Αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος CORDURA®
Εξαιρετικά ανθεκτικό,
με επικάλυψη πολυουρεθάνης.



Το σχέδιο είναι άνετο με πολλαπλές καμπύλες για ευελιξία κινήσεων: Κοπή Multi Curve, αστυνομικό Shooter και στρατιωτικό SAPI και Law.

Το υλικό και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται είναι Spectra®. Το Spectra® είναι 15 φορές ισχυρότερο από το ατσάλι. Βοηθά στη μείωση του συνολικού βάρους έως και 40%, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμη και την ευελιξία του.

Προστασία στρατιωτικών & αστυνομικών επιχειρήσεων. Σειρά Armor 400



Οικονομική και αποδοτική σειρά με υψηλές επιδόσεις, σχεδιασμένη για άνεση και ευκολία στις κινήσεις. Ιδανική σειρά για προστασία σε κατάσταση ενεργού σκοπευτή.

Οι δοκιμές της σειράς Hesco armor διεξάγονται σε εργαστήρια παγκόσμιας κλάσης σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για να διασφαλιστεί ότι τα armor παρέχουν πλήρη προστασία.

Αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος CORDURA®. Εξαιρετικά ανθεκτικό, με επικάλυψη πολυουρεθάνης.

Το σχέδιο είναι άνετο με πολλαπλές καμπύλες για ευελιξία κινήσεων: Κοπή Shooter.



Το υλικό και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται είναι Spectra®. Το Spectra® είναι 15 φορές ισχυρότερο από το ατσάλι. Βοηθά στη μείωση του συνολικού βάρους έως και 40%, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμη και την ευελιξία του.

Προστασία στρατιωτικών & αστυνομικών επιχειρήσεων. Σειρά Armor 200

Οικονομική και αποδοτική σειρά με υψηλές επιδόσεις, σχεδιασμένη για χαμηλή ορατότητα & ειδικές απειλές. Εξειδικευμένη βαλλιστικά σειρά, ανθεκτική σε μαχαιριές.

Το σχέδιο είναι άνετο με πολλαπλές καμπύλες για ευελιξία κινήσεων: Κοπή αστυνομικό Shooter, Full & SAPI.



Αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος CORDURA®. Εξαιρετικά ανθεκτικό, με επικάλυψη πολυουρεθάνης.

Το υλικό και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται είναι Spectra®. Το Spectra® είναι 15 φορές ισχυρότερο από το ατσάλι. Βοηθά στη μείωση του συνολικού βάρους έως και 40%, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμη και την ευελιξία του.

Προστασία στρατιωτικών & αστυνομικών επιχειρήσεων.
Σειρά Armor 100

Οικονομική και αποδοτική σειρά με υψηλές επιδόσεις. Συνδυάζεται με τις υπόλοιπες κατηγορίες για ακόμη μεγαλύτερη προστασία. Αυτές οι πλάκες προστατεύουν τις ευάλωτες περιοχές κάτω από τους βραχίονες που μπορεί να εκτεθούν όταν τραβάτε ή σημαδεύετε με το όπλο σας.

Οι δοκιμές της σειράς Hesco armor διεξάγονται σε εργαστήρια παγκόσμιας κλάσης σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για να διασφαλιστεί ότι τα armor παρέχουν πλήρη προστασία.

Αδιάβροχο φινιρίσμα υφάσματος CORDURA®. Εξαιρετικά ανθεκτικό, με επικάλυψη πολυουρεθάνης.



Το σχέδιο είναι ειδικό για τραύματα με ομοιόμορφη καμπύλη.

Το υλικό και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται είναι Spectra®. Το Spectra® είναι 15 φορές ισχυρότερο από το ατσάλι. Βοηθά στη μείωση του συνολικού βάρους έως και 40%, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμη και την ευελιξία του.

HESCO® RIFLE THREAT
PERFORMANCE MATRIX

BALLISTIC INSERTS | 2025 - Q1


				LEAD CORE				MILD STEEL CORE				ARMOR PIERCING CORE				ENHANCED PERFORMANCE	
				5.56 x 45 mm - M93	7.62 x 39 mm - M67	7.62 x 51 mm - M80	7.62 x 63 mm - JSP	5.45 x 39 mm - 7N6	5.56 x 45 mm - M855/SS109	7.62 x 39 mm - M43	7.62 x 54R - LPS	7.62 x 39 mm - AP1	7.62 x 54R B-32 - AP1	7.62 x 51 mm - M61	7.62 x 63 mm - M61	5.56 x 45 mm - M855A1	7.62 x 51 mm - M80A1
SERIES	MODEL	RATING	AREAL DENSITY														AVAILABLE CUTS
800	* 3802C	NIJ Level III	SA	3.22 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	3802LV	NIJ Level III	ICW	2.95 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 3810	NIJ Level III+	SA	5.52 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	3810B	NIJ Level III+	SA	5.76 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	3810LV	NIJ Level III	ICW	5.45 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 3810LPS	NIJ Level III+	SA	5.52 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 3811	NIJ Level III+	SA	4.82 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
600	4800	NIJ Level IV	SA	6.93 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	4801	NIJ Level IV	SA	7.63 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 3612	NIJ Level III+	SA	5.37 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 3612C	NIJ Level III+	SA	5.53 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
400	3612LV	NIJ Level III+	SA	5.37 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 4601	NIJ Level IV	SA	9.08 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 3402	NIJ Level III	SA	4.38 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 3404	NIJ Level III	SA	4.31 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
200	* 3411	NIJ Level III+	SA	7.76 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 4403MC	NIJ Level IV	SA	11.05 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 4403SC	NIJ Level IV	SA	11.05 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	L211	Special Threats	SA	6.96 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
VPAM	M210	Special Threats	SA	7.11 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	U210	Special Threats	SA	5.80 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	U211	Special Threats	SA	5.82 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	Z210	Special Threats	SA	4.32 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
VPAM	* BV007	VPAM Level 7	SA	5.37 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 4V006	VPAM Level 6	SA	4.25 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓
	* 4V007	VPAM Levels 7 & 8	SA	7.76 lb/ft ²													SH ✓ LE ✓ SAPI ✓

* NIJ Certified or VPAM Certified
Ⓐ NIJ Level III Certification Round
Ⓑ NIJ Level IV Certification Round
© Full Cuts and Swimmer Cuts may be available on select models

Οδηγός μεγεθών Hesco Armor



Παρακάτω θα δείτε γενικές πληροφορίες για το πώς να μετρηθείτε ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος πλάκας. Οι θωρακίσεις HESCO® διατίθενται σε διάφορα σχήματα, μεγέθη, βάρη, πάχη και καμπυλότητες, ανάλογα με το μοντέλο. Οι πλάκες προσφέρουν προστασία στο μπροστινό και πίσω μέρος του θώρακα, ενώ διατίθενται και πλευρικές για επιπλέον κάλυψη. Το βασικό όμως, όργανο που πρέπει να προστατεύεται είναι η καρδιά.



Μόλις προσδιοριστεί το κατάλληλο μέγεθος της πλάκας, είναι πολύ σημαντικό οι πλάκες να φοριούνται στη σωστή θέση στο σώμα, ώστε να παρέχουν μέγιστη προστασία με ελάχιστη ενόχληση.

Όταν βρίσκεστε σε όρθια θέση, το άνω άκρο της πλάκας πρέπει να ακουμπά στο επίπεδο του μαλακού σημείου ακριβώς πάνω από το στήρνο.

Όταν πιέζετε με το δάχτυλό σας σε αυτό το σημείο, το άνω άκρο της πλάκας πρέπει να αγγίζει το κάτω μέρος της άκρης του δακτύλου σας. Το σημείο όπου ακουμπά το κάτω άκρο της πλάκας εξαρτάται από το ύψος του χρήστη.

Για να εξασφαλιστεί η προστασία των ζωτικών οργάνων και αγγείων, το κάτω άκρο της μπροστινής πλάκας πρέπει να εκτείνεται μέχρι το κάτω μέρος του θώρακα, ή περίπου 4,5 ίντσες (114 mm) από την κορυφή της ζώνης υπηρεσίας όταν στέκεστε όρθιοι.

Για άνεση όταν κάθεστε, ο χώρος μεταξύ του κάτω άκρου της πλάκας και της ζώνης υπηρεσίας κλείνει φυσικά, εμποδίζοντας το ένθετο να ανέβει στην περιοχή του λαιμού.

Μια σωστά τοποθετημένη πλάκα κορμού δεν πρέπει να παρεμποδίζει την άνετη κίνηση των χεριών και των ώμων. Εάν μια πλάκα είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να εμποδίζει την κινητικότητα και να προκαλεί δυσκολία στο κράτημα, στη σκόπευση ή στην εκτόξευση ενός όπλου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και ανακρίβεια.

ΒΗΜΑ 1 – Μετρήστε το μέγεθος του στήθους σας και επιλέξτε το μήκος της πλάκας που σας ταιριάζει καλύτερα.

Διαστάσεις Στήθους	32 - 35"	36 - 39"	40 - 43"	44 - 47"	48"+
	(81.3 - 88.9 cm) (91.4 - 99.1 cm) (101.6 - 109.2 cm) (111.8 - 119.4 cm) (121.9 cm+)				
Μήκος Πλάκας	Προσδιορίστε το βέλτιστο μήκος της πλάκας για εσάς. Όταν στέκεστε όρθιοι, το άνω άκρο της πλάκας πρέπει να βρίσκεται στο ύψος του τραχήλου. Το κάτω άκρο της πλάκας πρέπει να εκτείνεται περίπου 4,5 ίντσες (114 mm) πάνω από τη ζώνη υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας την προστασία των ζωτικών οργάνων.				

ΒΗΜΑ 2 – Επιλέξτε το στυλ κοπής της πλάκας και το κατάλληλο μέγεθος.

Κοπή SAPI	XS 7.25 x 11.5" (184 x 292 mm)	S 8.75 x 11.75" (222 x 298 mm)	M 9.5 x 12.5" (241 x 318 mm)	L 10.25 x 13.25" (260 x 337 mm)	XL 11 x 14" (279 x 356 mm)
Κοπή Shooter Full	S 8 x 10" (203 x 254 mm)			L 10 x 12" (254 x 305 mm)	

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ:

Μετρήστε στο πιο φαρδύ σημείο του στήθους. Φροντίστε να κρατάτε τη μεζούρα επίπεδη στην πλάτη και άνετα χαλαρή.


ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ:

Προσδιορίστε το μήκος της πλάκας που ταιριάζει καλύτερα στο σώμα σας, προστατεύοντας ταυτόχρονα όλα τα ζωτικά όργανα.

Η πλάκα πρέπει να εφαρμόζει άνετα όταν στέκεστε ή κάθεστε.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ:

Εάν έχετε ήδη ένα γιλέκο ή εάν σκοπεύετε να αγοράσετε ένα αργότερα, βεβαιωθείτε ότι χωράει τα νέα βαλλιστικά ένθετα σας.





Nova Tactics Defence Technologies - Μέλος του Ομίλου Urban Innovations - Επίσημος αντιπρόσωπος της HESCO®.
1ο χλμ Καρδίτσας – Τρικάλων, 43100 Ελλάδα Τ.: +30 24410 51394 info@nova-tactics.com