



LOPS DATA SHEET



HESCO LOPS


Τα Hesco LOPS (Lightweight Overhead Protection System - Σύστημα Ελαφριάς Υπερυψωμένης Προστασίας) είναι μια καινοτόμος σειρά προϊόντων στέγης της Hesco.

Μέχρι σήμερα, κατασκευές αυτού του μεγέθους και σχήματος απαιτούσαν βαριά μηχανήματα για την εγκατάσταση τους, καθώς και αυξημένο προσωπικό και υλικά κατασκευής.


Τα LOPS παρέχουν καθαρό άνοιγμα οροφής σχεδόν 5m προσφέροντας αντiekρηκτική και βαλλιστική προστασία σε εξοπλισμό, οχήματα και προσωπικό.

Μεταφέρονται εύκολα σε ένα μόνο εμπορευματοκιβώτιο και μπορούν να συναρμολογηθούν με δύο άτομα μέσα σε λίγες ώρες.

Το LOPS μπορούν να επεκταθούν σε οποιοδήποτε μήκος απαιτείται, προστατεύοντας στρατιωτικά καταλύματα, στρατιωτικό εξοπλισμό και οχήματα.





LOPS SINGLE



LOPS DOUBLE

Γενικές Διαστάσεις	Ύψος	Βάθος	Μήκος
LOPS: Single	1.66	6.97	7.2
MIL 19	2.74	1.06	7.42
Διαμόρφωση	4.4	6.97	7.42
LOPS: Double	1.66	12.7	7.2
MIL 19	2.74	1.06	7.42
Διαμόρφωση	4.4	12.7	7.42

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις δίνονται σε m



HESCO LWBR

Το Hesco LWBR (Light Weight Bunker Roof - Ελαφριά Οροφή Αποθήκης) είναι ένα ειδικό προϊόν της Hesco, σχεδιασμένο ως ελαφριά, αναδιπλούμενη οροφή σχεδιασμένη για μεταβαλλόμενα ανοίγματα από 2,30m έως 3,30m, με μήκος οροφής 5,00 m. Χρησιμοποιείται για στρατιωτικά καταφύγια και φυλάκια και παρέχει γρήγορη και εύκολη προστασία από πυρά όπλων και εκρήξεις.

Γενικές Διαστάσεις	Ύψος	Βάθος	Μήκος
LWBR	2.21	2.30 - 3.30	5

A - LOPS

(Ancillary Lightweight Overhead Protective System - Βοηθητικό Σύστημα Υπερυψωμένου Προστατευτικού)

Το A - LOPS χρησιμοποιεί την οροφή LOPS και έχει καθαρό εσωτερικό πλάτος 10.2 m.

Με αυτό τον χώρο μπορούμε να προστατεύσουμε δύο κοντέινερ ή δύο οχήματα.

Γενικές Διαστάσεις	Ύψος	Βάθος	Μήκος
A - LOPS	4.64	13.52 (10.2 clearance)	8

SU-LOPS

SU-LOPS (Single Unit Lightweight Overhead Protection System Σύστημα Προστασίας Υπερυψωμένου Προστατευτικού 1 Μονάδας)


είναι ένα σύστημα LOPS που παρέχει ελαφριά προστασία από όπλα. Σχεδιασμένο για να ταιριάζει απευθείας σε ένα κοντέινερ της σειράς Edilsider 1001 (40 feet) αυτό το σύστημα οροφής προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό του στρατοπέδου.

Το SU-LOPS χρησιμοποιεί το σύστημα οροφής LOPS, το οποίο έχει υποβληθεί σε δοκιμές έκρηξης, σύμφωνα με το πρότυπο STANAG 2280.

Μπορούν να προστεθούν επιπλέον κιτ για να αυξηθεί το συνολικό πλάτος και το εμβαδόν ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες διατάξεις με μία, δύο ή περισσότερες μονάδες.

Γενικές Διαστάσεις	Ύψος	Βάθος	Μήκος
SU - LOPS	2.1	2.46	7.3
Διαμόρφωση	4.85	2.46	7.3

Single configuration



Triple configuration





 **HESCO**

Nova Tactics Defence Technologies - Μέλος του Ομίλου Urban- Επίσημος αντιπρόσωπος της HESCO®.
1ο χλμ Καρδίτσας – Τρικάλων, 43100 Ελλάδα Τ.: +30 24410 51394 info@nova-tactics.com